Vol.16
令和8年4月号

医療法人勝又 勝又病院

かつまた便り

4月14日は《ピロリ菌検査の日》

ピロリ菌ことヘリコバクター・ピロリ菌は、胃の粘膜に感染する細菌です。
オーストラリアの消化器病医ウォーレン博士とマーシャル博士が胃の粘膜からピロリ菌を発見した日にちなんで制定されました。

ピロリ菌に感染すると、慢性胃炎の一種である“萎縮性胃炎”になります。
そして、萎縮性胃炎になると胃潰瘍や十二指腸潰瘍、胃がんになりやすくなってしまいます。感染者は非感染者に比べて胃がんのなりやすさは5倍以上と言われています。

萎縮性胃炎になると出る胃酸の量が減り、胃もたれ、胸やけ、胃部不快感、食欲不振など、漠然とした症状しか出ないことが多いです。強い痛みは通常出ませんが、全く無症状で萎縮が進むこともよくあります。萎縮が相当進行すると貧血の原因になることもあります。
気がつかないうちに進行してしまうのが、萎縮性胃炎です。だからこそピロリ菌検査や胃がん検診を受けることが重要なのです。

ピロリ菌に感染しているかどうかは血液検査で簡単に調べることができます（自費）。20歳～59歳の名古屋市在住の方は無料またはワンコインで検査を受けることもできます（詳細は裏面参照）。詳しくは当院窓口までお問い合わせください。

もし感染していたとしても、治療して除菌することができます（保険診療）。抗生剤などの薬を1週間飲んでいただくもので、簡単に苦痛なく治療できます。当院外来でも治療できますのでご相談ください。

除菌できれば萎縮性胃炎の進行は止まり、胃がんのリスクが下がります。胃痛・胃もたれ等の自覚症状が軽減する場合もあります。胃の症状が気になっている方はぜひ検査を検討してみてください。

井村先生へ質問

Q.ピロリ菌はどうやって検査するのでしょうか？

A.「ピロリ菌に感染しているかどうかを検査するにはいくつかの方法があります。
①胃内視鏡で胃の粘膜を採取してピロリ菌がいるかどうかを直接調べる方法。
②検査用の薬を飲み、一定時間経過した後に、吐き出された息を調べて感染しているか判定する方法。
③血液や尿を採取してピロリ菌に対する抗体の有無を調べる方法。
④便を採取してピロリ菌に対する抗体があるかどうか調べる方法。
などがあり、これらのうちいずれかを用いて行われます。」

ピロリ菌・胃がんリスク検査について

当院では下記の名古屋市健診を受けることができます。お気軽にご相談下さい。

ピロリ菌検査

- 20歳以上39歳以下の名古屋市民の方
- 内容 ・・・ ①問診 ②採血（ピロリ菌抗体検査）
  現在胃がんかどうかを調べる検査ではありません。
- 自己負担金 ・・・ 無料

胃がんリスク検査

- 40歳以上59歳以下の名古屋市民の方
- 内容 ・・・ ①問診 ②採血
  （ピロリ菌抗体検査及びペプシノゲン検査）
  現在胃がんかどうかを調べる検査ではありません。
- 自己負担金 ・・・ 500円

院内活動のご紹介

職員一人ひとりが日々の業務の中で気づきを大切にし、工夫と改善を重ねながら、より安全で質の高い医療やサービスの提供に取り組んでいます。
患者さんにとって安心できる環境づくりにつながるとともに、職員のやりがいや満足度の向上にも結びつき、働きやすい職場づくりにも役立っています。
これらの改善活動を支えるリーダー的な存在として、「クオリティマネージャー（以下QM）」を配置しています。現場に寄り添いながら活動を後押しし、取り組みが広がるようにサポートしています。
2026年1月31日には、QM活動の一環として当院での取り組みを発表し、他の病院との情報交換も行いました。今後もこの経験を活かし、さらなる改善活動につなげていきます。

医療法人勝又 勝又病院

052-241-0408　名古屋市中区新栄1-32-22

［設立］
1935年

［病床数］
医療療養病床118床
2階～5階

［診療科目］
内科
呼吸器内科
循環器内科
消化器内科
糖尿病内科
老年内科
人間ドック・健康診断

［医師］
院長　勝又一臣
医師　井村千明
医師　加藤勲
医師　中森太郎

［アクセス］
地下鉄をご利用の場合
鶴舞線　鶴舞駅より徒歩10～15分
名城線　矢場町駅より徒歩15～20分
東山線　新栄町駅より徒歩10～15分

車をご利用の場合
若宮大通り東進し、
千早小学校の交差点を左折
・正面入口　・南駐車場は4つ目の交差点を右折
・北入口　・北駐車場は5つ目の交差点を右折

勝又病院　検索